



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 0031

Поделение: гр. Малко Търново

Изходящ номер: 28-00-3 от дата 03/02/2015

Коментар на възложителя:

АВАРИЕН РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА „ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ГЕРОИ ОТ ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ“ В М. „ПЕТРОВА НИВА“, общ. МАЛКО ТЪРНОВО

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Адрес

ул. Малкотърновска комуна № 3

Град

Малко Търново

Пощенски код

8162

Страна

България

Място/места за контакт

ул. Малкотърновска комуна № 3

Телефон

0876 078020

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Деян Йотов

E-mail

diotov@malkotarnovo.org

Факс

05952 3128

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://www.malkotarnovo.org/>

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://www.malkotarnovo.org/>

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Поради лошото конструктивно състояние на паметника се налага сериозна интервенция, с която да се преиззида горната част на паметника и той да се укрепи отвътре и отвън.

Ремонтните и консервационно-реставрационни дейности по паметника се извършват в следната последователност:

Компроментиранта запечатка от върха на паметника се демонтира внимателно.

Последователно се демонтира каменната зидария до кота +8.25, като се прави опис на камъните, за да могат да бъдат върнати при последващия монтаж.

Почиства се вътрешността на паметника до кота +5.00, като се запазва външната каменна зидария.

След анкериране се извършват необходимите конструктивни дейности за направата на стоманобетонна плоча на кота +5.00.

Почистените отвътре каменни стени се туркретират по дългите фасади (източна и западна) и се правят три стоманобетонни стени в късото направление, на които стъпва следващата плоча на кота +8.25.

След направата на стоманобетонната плоча на кота +8.25 се изгражда вътрешната укрепваща конструкция от метални профили и стоманобетонни колони (шест) и ЛТ ламарина със захващане към каменната зидария.

Каменните конзоли от западната фасада се укрепват по конструктивен проект.

Изпълнява се плочата на кота +12.95.

Изпълнява се презиждане на демонтираните камъни по опис до достигане на първоначалната височина. Презиждането се изпълнява с косолидираща мазилка със следните свойства: якост, съвместима с якостта на оригиналните строителни материали; ниско съдържание на разтворими соли; намалена склонност към изветряване; добро сцепление с камък; втвърдяване без напрежение; добра обработваемост и висока дифузна способност.

Над плочата на кота +12.95 се прави бетонова замазка, обогатена със синтетичен пластификатор, с която се осигурява наклон на запад, където фасада е най-вертикална.

Изпълнява се обмазна хидроизолация на короната на паметника, която капилярно прониква дълбоко в порите на бетонните конструкции и формира с наличното минерално съединение на циментовата матрица допълнителни неразтворими кристали, които уплътняват порите и капилярите срещу навлизане на вода и други течности и образува твърд хидроизолиращ слой по повърхността на бетонната конструкция. Материалът трябва да има висока адхезия, да е водонепропусклив, но да пропуска водните пари, за да може да „диша“ вътрешността и да е устойчив на замръзване.

Внимателно се премахват всички циментови фуги и неуспешни късни префугирания.

Разрушените мазилки се премахват и всички фуги се почистват до здраво, след което се укрепват с акрилов дълбокопроникващ грунд.

Изпълнява се префугирането с разтвор, който осигурява добра обработваемост, мразоустойчивост, добро сцепление с камък и сулфатоустойчивост.

Цялата повърхност на паметника се хидрофобизира чрез импрегниране на продукт на базата на силан/силоксан.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45454100	
Доп. предмети	45212350	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 57000 Валута: BGN

Място на извършване

м. Петрова нива в землището на с. Стоилово, общ. Малко Търново

код NUTS:

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката**КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички аспекти на СМР на обекта и най-вече тези, отнасящи се до изпълнението и качеството. Изпълнителят се задължава при изпълнението на строителството на обекта да спазва изискванията на настоящето задание, действащите в страната технически норми и стандарти или еквивалентни, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и др., свързани със строителството на обекта. Изпълнителят следва да посочи и да се обвърже с гаранции по отношение на използваните материали и извършените от него работи.

Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния надзор на обекта или държавни органи.

По време на СМР по консервацията и реставрацията ще се осъществява Авторски надзор съгласно закона и сключения договор между проектанта и Възложителя. Строителния надзор ще се осъществява съгласно ЗУТ.

Инвестиционния контрол ще бъде осъществяван от Възложителя или упълномощени от него лица.

Качеството на материалите за строителния процес – Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.).

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ

– Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи в съответствие с категорията на строежа, предмет на настоящата обществена поръчка, включително и за строежи по чл. 137 ал. 1 т. 1 буква „м“ от ЗУТ, за дейности по консервация и реставрация на обекти недвижими културни ценности с категория „национално значение“ или „световно значение“. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект

на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Обстоятелството може да бъде доказано и чрез декларация, подписана от участника – в случаите, когато съобразно националния закон, дейността не изисква вписване в специален регистър.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, предвидени от Възложителя в документацията и обявлението и е пряко зает с изпълнението на СМР.

– В процедурата могат да участват лица, които имат сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Застрах

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите**

Техническа оценка Т – коефициент на тежест на техническата оценка – 50

Финансова оценка Ф – коефициент на тежест на финансовата оценка – 50

Срок за получаване на офертите

Дата: 13/02/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

<http://www.malkotarnovo.org/> – продил на купувача

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 13/02/2015 дд/мм/гггг