

Информация за заболяването Африканска чума по свинете

Африканската чума е **силно опасно и заразно** заболяване , с **висока заболяемост и смъртност по свинете/ диви и домашни/**.

- Клиничните признаци на АЧС обикновено се познават по липсата на апетит, загуба на тегло, кръвоизливи и хиперемия по кожата (краищата на ушите, опашката, крайниците, гръдната и стомашната област). При дивите свине е по -трудно да се установят клинични признаци поради дългата им тъмна козина .
- Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени/ от 3 до 6 месеца в пресни продукти/.
- В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, *контактно* или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.
- **Няма** разработена **ваксина** и **няма** ефективно **лечение** срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно **умъртвяване на всички заразени и контактни свине**.
- **Хората и другите видове животни не боледуват!**
- Вирусът на АЧС се **предава лесно и бързо** :
 - с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;
 - с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени свине;
 - със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи, опаковки /найлонови пликосе, кутии и др./, в които е било съхранявано заразено месо;
 - с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени /сурово-сушени месни продукти: луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др./